



**Quando Eva se siente Adán y
Adán quiere ser Eva:
Aspectos psicológicos del
adolescente transgénero.**

Dra. Juana Atuesta

Médico Psiquiatra.

Psiquiatra de Niños y adolescentes.

Jefe Servicio de Psiquiatría.

Hospital de San José. Bogotá.



«Creó pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, Hombre y mujer los creó»

(Génesis 1,27)



NO SÉ BIEN QUÉ PREPARASTE HOY, EVA,
PERO ESTOY SEGURO DE QUE SI YO TUVIERA UNA MADRE,
ELLA LO COCINARÍA MUCHO MEJOR.



desmotivaciones.es

Suegras

Jodiendola desde antes del hombre.



- ¡Es un niño!

- ¡Es una niña!





Identidad de género ≠
Genitalidad.





- Nombre
- Cabello largo/corto
- Maquillaje
- Accesorios
- Vestuario
- Porte y actitud





Definición

Identificación acusada y persistente con el otro sexo, lo cual genera un profundo malestar psicológico y alteraciones significativas en el área social, ocupacional o en cualquier otro aspecto del funcionamiento de un individuo.
(APA, 2002)





Crterios DSM-5

1. Un poderoso deseo de ser del otro sexo o una insistencia de que él o ella es del sexo opuesto (o de un sexo alternativo distinto del que se le asigna).
2. En los chic@s (sexo asignado), una fuerte preferencia por el travestismo o por simular el atuendo femenino/masculino.
3. Preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo o fantasías referentes a pertenecer al otro sexo.
4. Una marcada preferencia por los juguetes, juegos o actividades utilizados o practicados por el sexo opuesto.
5. Una marcada preferencia por compañeros de juego del sexo opuesto.
6. En los chic@s (sexo asignado), un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente masculinos/femeninos.
7. Un marcado disgusto con la propia anatomía sexual.
8. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios, correspondientes al sexo que se siente.

1. Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y sus caracteres sexuales primarios o secundarios (o en los adolescentes jóvenes, los caracteres sexuales secundarios previstos).
2. Un fuerte deseo por desprenderse de los caracteres sexuales propios primarios o secundarios, a causa de una marcada incongruencia con el sexo que se siente o se expresa (o en adolescentes jóvenes, un deseo de impedir el desarrollo que los caracteres sexuales secundarios previstos).
3. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, correspondientes al sexo opuesto.
4. Un fuerte deseo de ser del otro sexo (o de un sexo alternativo distinto del que se le asigna).
5. Un fuerte deseo de ser tratado como del otro sexo (o de un sexo alternativo distinto del que se le asigna).
6. Una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicos del otro.




En los niños, el número de criterios que se requiere (6/8) es mucho mayor que en los adultos (2/6); debido a disposición de seguridad para las personas que aún no alcanzan la madurez.



- ¿Moda?
- ¿Maña?
- ¿Mala crianza?
- ¿Influencia de los medios de comunicación?
- ¿Presión de grupo?
- ¿Enfermedad mental?








Hospital de San José

- De 6 a 17 años.
- Intervención individual «desvictimizar»
- Intervención con
 - Padres
 - Familia
 - Otros



Apoyo emocional en la construcción de la
identidad de género.

Asesoría médico-legal.





Contraindicaciones psiquiátricas para reasignación de sexo

- Que NO TENGA DISFORIA DE GÉNERO.
- Alto riesgo de suicidio.
- Psicosis.
- Trastornos graves de personalidad.
- Trastorno depresivo o ansioso con síntomas activos.



Pendientes


- Educar al personal de salud.
- Vencer barreras propias de acceso.



tu sexo

ESTÁ EN TU CABEZA

no en TUS PANTALONES...



DERECHO a la IDENTIDAD DE GÉNERO





"He aquí mi secreto,
que no puede ser más
simple: sólo con el
corazón se puede ver
bien; lo esencial es
invisible para los ojos."

El Principito
(Antoine de Saint-Exupéry)





GRACIAS...
TOTALES