



TERMINOS PARA DESCRIBIR LOS ASPECTOS DE GENERO Y SEXUALIDAD

DRA. NASLY DEL CARMEN VARGAS BARRIOS
MEDICO INTERNISTA Y ENDOCRINOLOGA
MIEMBRO DE NUMERO DE LA ACE
PRESIDENTA DEL CAPITULO BOLIVAR GRANDE

PREVALENCIA

MUJERES TRANSGENERO

1:11.900 A 1:45000

COMPORTAMIENTO INFANTIL

- Se comporta como sexo opuesto:

4-18 años=3% y 10%

7-10 años= 5.2 a 3.2%.

HOMBRES TRANSGENERO

: 1: 30.400 A 1:200,000

COMPARTAMIENTO INFANTIL:

- Se comporta como sexo opuesto:

4-18 años=2% y 4%

7-10 años= 3.2% a 2.4%

ADOLESCENTES Y ADULTOS TRASGENEROS

Prevalencia: 0,5 a 1,2%

EL DESARROLLO DEL GENERO EN LA INFANCIA

A los 2 ½ años

Capacidad de etiquetar caras (MASCULINOS O FEMENINOS)

A los 2-4 años

Comienzan a comprender las diferencias de géneros
"ELY ELLA"

A los 5-6 años

Inicia la segregación sexual, juegan mas con sus compañeros del mismo sexo

Escolar

1. Continuaran los grupos del mismo sexo.
2. Ajuste y aceptación del grupo de compañeros.
3. Las actividades y reglas del genero son mas flexibles.

DESCONFORMIDAD DE GENERO

PRESENTACIÓN CLÍNICA

- Infancia: En esta etapa se va a observar como ellos van a tener preferencias hacia:
- Juguetes
- Prendas de vestir
- Juegos
- Compañeros del mismo sexo



Infancia

adolescencia

Pubertad

Adultez

Alteraciones en el comportamiento y expresiones persistentes e insistentes del género en los niños, están asociados en la disforia de genero después de la pubertad.



TERMINOLOGÍA

I. Identidad de genero

I. Sentido innato de un individuo de sentirse masculino, femenino sin la combinación

II. sexo natal

II. Es el sexo asignado al nacimiento de acuerdo a sus genitales externos.

III. Expresión de genero

III. Presentación del genero en el mundo exterior

IV. No conformidad de genero

IV. Variación cultural en cuanto a la expresión del genero, o el comportamiento del rol del genero



TERMINOLOGÍA

Disforia o incongruencia de género

Angustia o inconformidad que puede ocurrir si la identidad de género y el sexo asignado al nacimiento no son completamente congruente

Transgénero

Individuo cuya identidad de género es diferente de su sexo asignado por nacimiento.

Hombre transgenero (mujer-hombre)

persona con identidad de género masculino a quien se le asigno sexo femenino al nacer

Mujer transgenero (hombre-mujer)


Persona con identidad de género femenina a quien se le asigno sexo masculino al nacer


ALTERACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO DEL INDIVIDUO


Orientación sexual: el patrón de excitación física y emocional de un individuo y el sexo de personas a las que un individuo se siente atraído física o sexualmente.

La orientación sexual es una construcción completamente diferente a la identidad de género, pero a menudo se confunde con ella.







- 
- I. **Comportamiento sexual:** son comportamientos específicos que involucran actividades sexuales, (homo, hetero , bisexual).
 - II. **Genero fluido:** persona de cualquier sexo asignado por el nacimiento que tiene una identidad de genero que no es ni masculina ni femenina, es una combinación de ambas o es fluida.
 - III. **Desorden dismórfico corporal:** es un desorden caracterizado por la preocupación con la no existencia de ligeros defectos en su apariencia física, donde realmente son vistas en forma normal por otras personas.

CONCLUSIÓN

La identificación temprana de los niños que están luchando con la identidad de género, puede ayudar a prevenir consecuencias adversas para la salud física y mental. Permitiendo el apoyo psicosocial para el niño o adolescente y sus familiares.

El rechazo familiar tiene consecuencias negativas como son:

- 1. Aislamiento social**
- 2. Problemas escolares**
- 3. Disminución de bienestar y autoestima**
- 4. Victimización verbal y física**
- 5. Depresión y ansiedad**
- 6. Autolesión y suicidios**

por lo tanto estos individuos con trastornos del género deben ser detectados tempranamente y derivados a centro multidisciplinarios, para coordinar atención, seguimientos y laboratorios para los que desean intervenciones hormonales y o cirugía.

References:

Perrin EC. Sexual Orientation in Child and Adolescent Health Care, Springer, New York 2002.

Hembree WC, Cohen-Kettenis PT, Gooren L, et al. Endocrine treatment of gender-dysphoric/gender-incongruent persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2017.*

Adelson SL, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) Committee on Quality Issues (CQI). Practice parameter on gay, lesbian, or bisexual sexual orientation, gender nonconformity, and gender discordance in children and adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2012; 51:957.

Frankowski BL, American Academy of Pediatrics Committee on Adolescence. Sexual orientation and adolescents. Pediatrics 2004; 113:1827.

Edwards-Leeper L, Spack NP. Psychological evaluation and medical treatment of transgender youth in an interdisciplinary "Gender Management Service" (GeMS) in a major pediatric center. J Homosex 2012; 59:321.

Gracias

